

アルコン、アルコンコネク適合表カーオーディオ編

2012.4.25現在

本適合表は、「アルコン」(赤外線タイプ)、「アルコンプラス」(赤外線タイプ)、「アルコンコネク」(直結タイプ)の適合表です。

製品ラインナップ	GAL-TAF01 / GAL-TAF01R / GAL-TAF01B / GAL-TAF01BT20CZ	赤外線タイプ:トヨタ/ダイハツ/レクサス用
ステアリング学習リモコン 「アルコン」 (赤外線タイプ) (*1)(*2)	GAL-MMV01 / GAL-MMV01R / GAL-MMV01B	赤外線タイプ:マツダ車用
	GAL-NC25N / GAL-NEL51 / GAL-NEL51R / GAL-NEL51B	赤外線タイプ:日産車用
	GAL-MBO02 / GAL-MBO02R / GAL-MBO02B	赤外線タイプ:三菱車用
	GAL-SLC02 / GAL-SLC02R / GAL-SLC02B	赤外線タイプ:スバル車用
	GAL-HSW01 / GAL-HSW01R / GAL-HSW01B	赤外線タイプ:ホンダ車用
	GAL-SEC01 / GAL-SEC01R / GAL-SEC01B	赤外線タイプ:スズキ車用
ステアリングリモコンアダプタ 「アルコンプラス」 (地デジ専用・赤外線タイプ)	GPS-TAF07 / GPS-TAF07SW	純正ナビ+地デジチューナー専用:トヨタ/ダイハツ/レクサス用
	GPS-MULT07 / GPS-MULT07SW	純正ナビ+地デジチューナー専用:トヨタ/ダイハツ/レクサス/ ホンダ/マツダ/スズキ/日産車用(*3)
ステアリングリモコンアダプタ 「アルコンコネク」 (直結タイプ)	GAP-MULT05	直結タイプ:トヨタ/ダイハツ/マツダ/スズキ/日産用
	GAP-MULT05T20CZ	直結タイプ:トヨタ車用・20極ステアリングSWカプラ付き
	GAP-MULT05M24CZ	直結タイプ:マツダ車用・24極オーディオハーネス付き
	GAP-HSW05	直結タイプ:ホンダ車用
	GAP-SLC05	直結タイプ:スバル車用
	GAP-MB005	直結タイプ:三菱車用
GAP-MCVM05	イクリプス純正アダプタとの同時取付が必須です	直結タイプ:トヨタ/ダイハツ/マツダ/スズキ/日産用
GAP-SCVM06	イクリプス純正アダプタとの同時取付が必須です	直結タイプ:スバル車用

1 赤外線タイプ(アルコンプラスを除く)は、製品型番末尾が「R」はイクリプス、「B」はクラリオンに設定された状態です(他メーカーに再設定可能です)。
 2 赤外線タイプ(アルコンプラスを除く)は、製品型番末尾を未指定でオーダーした場合は「R」または「B」が出荷されます。
 3 GPS-MULT07(SW)について、日産車のGAL-NEL51適合車とホンダS2000/RAオデッセイはチャンネルアップの1ボタンのみ使用可能
 お使いいただくご予定のナビ・オーディオ・地デジチューナー等も適合している必要がございます。それぞれの適合表をご覧ください。

PIONEER(加ッペリア) ステアリングリモコン品番末尾に關らず初期設定をしてお使いいただけます。

型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)	備考(直結タイプ)
FH-770DVD	x			直結タイプ対応OK
DVH-570				直結タイプ対応OK
DEH-970				直結タイプ対応OK
DEH-770				直結タイプ対応OK
DEH-570		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-470		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MVH-370		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DVH-P560				直結タイプ対応OK
DEH-360	x	x		
DEH-460		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-560		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-P760				直結タイプ対応OK
DVH-P650				直結タイプ対応OK
DEH-P650				直結タイプ対応OK
DEH-550		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-350	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
DEH-P1		x		
DEH-P01				直結タイプ対応OK
DEH-P940		x		
DVH-P540		x		
DEH-P640		x		
DEH-P540		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-340	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
DVH-P530		x	プリセットデータではミュート不可 *CDR660	
AVX-P90DV		x		
FH-P530		x		
FH-P530MD-B		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P530MD-S		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-P930		x		
DEH-P730		x		
DEH-P630		x		
DEH-P530		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-330	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
AVH-P900DVA		x		
DVH-P520		x		
MEH-P520		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P520MD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-P620		x		
DEH-P520		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-320	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
AVH-P90DVA		x		
DEH-P910		x		
DEH-P810		x		
RS-D7xIII		x		
MEH-P510		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P710MD		x		
FH-P510MD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-P710		x		
DEH-P510		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-110	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
DVH-P077II		x		
AVH-P9DVAll		x		
AVH-P7DV		x		
FH-P070MD		x		
MEH-P050		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MEH-P070		x		
FH-P050MD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P040		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-P070		x		
DEH-P050		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-030	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
DEH-010	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	

アルコン、アルコンコネク適合表カーオーディオ編

2012.4.25現在

本適合表は、「アルコン」(赤外線タイプ)、「アルコンプラス」(赤外線タイプ)、「アルコンコネク」(直結タイプ)の適合表です。

PIONEER(加ッペリア) ステアリングリモコン品番末尾に「03」を付した初期設定をしてお使いいただけます。

型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)	備考(直結タイプ)
DEX-P01II		x		
AVX-P9DV		x		
DVH-P077		x		
RS-D7x II	調査中	x		
DEH-P077		x		
FH-P099MD		x		
DEH-P099		x		
DEH-P088		x		
MEH-P077		x		
MEH-P055		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P077MD		x		
FH-P055MD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-P055		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-033	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
MDS-P7000		x		
AVH-P9DVA		x		
AVM-P9		x		
DEH-P007		x		
DVH-P007		x		
FH-P009MD		x		
FH-P007MD		x		
DEH-P7		x		
DEH-P717		x		
FH-P005MD		x		
DEH-P005		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
RS-D7x		x		
MEH-P005		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MEH-P007		x		
DEH-003	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
FH-P003MD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P616MD		x		
FH-P919MDR		x		
FH-P515MD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P717MD		x		
FH-P818MDR		x		
DVH-P717		x		
DEH-P919		x		
FH-P414		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MEH-P515		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MEH-P717		x		
MEH-P919		x		
DEH-P515		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-313	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
KEH-P555XCP	調査中	x		
DEH-P999HDD		x		
AVX-P7DV		x		
DEX-P01		x		
DEH-P999		x		
AVX-P7CD		x		
FH-P888MD		x		
FH-P777MDR		x		
FH-P666MD		x		
MEH-P999		x		
FH-P999MDR		x		
SDV-P7		x		
FH-P555MD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P444		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
CDS-P555	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
KEH-P555	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
MEH-P777		x		
MEH-P555		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-P777		x		
DEH-P555		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-333	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
DEH-P3300		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MEH-P5500		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
KEH-P5000		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
KEH-P1000		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P55MD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P5000MD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P444		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P4000		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	

アルコン、アルコンコネク適合表カーオーディオ編

2012.4.25現在

本適合表は、「アルコン」(赤外線タイプ)、「アルコンプラス」(赤外線タイプ)、「アルコンコネク」(直結タイプ)の適合表です。

クラリオン(アゼスト) ステアリングリモコン品番末尾に「B」の付いたものは初期設定をしてお使いいただけます。末尾が「B」の場合は設定不要

型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)	備考(直結タイプ)
CZ201	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
CZ101	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
CX211			プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	差し込み口が無い場合があります。実機で確認の事
CX211BK			プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	差し込み口が無い場合があります。実機で確認の事
DUB385MPB			プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ対応OK
CMD5	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
FZ409			プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ対応OK
CZ109	x		赤外線リモコン使用不可機種	直結タイプ対応OK
DUB385MP			プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ対応OK
FB285BT	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
DXZ385USB			プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ対応OK
DB185MP	x		赤外線リモコン使用不可機種	直結タイプ対応OK
DB185MPS	x		赤外線リモコン使用不可機種	直結タイプ対応OK
DUB275MPB			プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ対応OK
DFZ675MC		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DUB275MP			プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ対応OK
DMZ375	x		赤外線リモコン使用不可機種	直結タイプ対応OK
DMZ375BK	x		赤外線リモコン使用不可機種	直結タイプ対応OK
DXZ575USB		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB175MP	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
DB175MPS	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
DXZ475RC		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ266		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ265		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DFZ665MC		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB565USB		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DRZ9255SE		x		
DMZ365	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
DMZ365BK	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
DMB165	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
VXZ765		x		
DXZ365MP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB265	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
DB265S	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
DMZ665MP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
ADB365MP	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
MSZ765	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
AB260	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
VRX935VD		x		
DXZ955MC		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ655MP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ555		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ355		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ356		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
VXZ755		x		
DXZ555MP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB455MC		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB355	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
DB355B	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
VRX835	調査中	x		
DMZ145LP	調査中	x		
DMZ846MP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ846BK		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ645MP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
VRX745VD		x		
DMZ545LP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ545BK		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ345BK		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DRZ9255		x		
VXZ645		x		
DXZ545MP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB345	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
MSZ745LP	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
ADB345MP	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
TSZ840		x		
DXZ945MP		x		
DXZ845MC		x		
DMZ635LP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ636MP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ536TN		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB336MP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DXZ635MP		x		
DX425		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
VRX925VD		x		
DMZ535LP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ435LP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DXZ735MP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DXZ835MP		x		
MXZ435LP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB335	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
DB335	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
MX425LP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX625		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	

アルコン、アルコンコネク適合表カーオーディオ編

2012.4.25現在

本適合表は、「アルコン」(赤外線タイプ)、「アルコンプラス」(赤外線タイプ)、「アルコンコネク」(直結タイプ)の適合表です。

クラリオン(アゼスト) ステアリングリモコン品番末尾に「B」のものは設定不要

型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)	備考(直結タイプ)
DXZ825		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ725LP		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ725LP		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ825MP		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ636LP		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ616TM		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ525LP		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
ADZ525		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AX420		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AB220	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DXZ925		×		
DXZ925L		×		
DB325	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DMZ616LP		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
HX-D10		×		
VRX825		×		
TSZ730	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
TSZ730	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DX415		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MX415		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DX515		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DS415	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
AX410		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AB210	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DB315	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
ADZ615		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
ADZ415		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ416		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ415		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ615		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DVS815		×		
DMZ815MP		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DXZ715		×		
DXZ815MP		×		
MAX615		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MSZ715	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
MXZ715		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
HX-D1	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DMX6655z		×		
ADX6655z		×		
DMX960Z		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DRX9255EXL	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	

イクリプス ステアリングリモコン品番末尾に「B」のものは設定不要

型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)	備考(直結タイプ)
E1106CMT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3306CMT		×	別売りE405RMCリモコンが必要	
E3306CMT Bk		×	別売りE405RMCリモコンが必要	
E5505CMT		×		
E3305CMT		×	別売りE405RMCリモコンが必要	
E3305CMT Bk		×	別売りE405RMCリモコンが必要	
E3305CDT		×	別売りE405RMCリモコンが必要	
E1105CDT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E1105MDT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E5504CMT		×		
E4404CMT		×		
E3304CMT		×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3304CMT Bk		×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3304CDT		×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E1104CDT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E5503CDi		×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E5503CMT		×		
E7703AVX		×		
E1102CDT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E1103CDT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3303CDT		×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3303CMT		×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3303CMT Bk		×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3302CDT		×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3302CMT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3302CMT Bk	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3302MDT		×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E1102MDT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3302CSC	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CDT-350X	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CDT-450X	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E1110CST	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3301CMT Wide	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3301CSC Wide	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3301MDT		×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3301CSC	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3301CDT		×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3301CMT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3301CMT Bk	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3701CMT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	

アルコン、アルコンコネク適合表カーオーディオ編

2012.4.25現在

本適合表は、「アルコン」(赤外線タイプ)、「アルコンプラス」(赤外線タイプ)、「アルコンコネク」(直結タイプ)の適合表です。

KENWOOD ステアリングリモコン品番末尾に「K」が初期設定をしてお使いいただけます。

型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)	備考(直結タイプ)
I-K700		調査中		
U474		×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
U373BT		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U373		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U373R		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
I-K900				直結タイプ対応OK
DPX-U700			プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ対応OK
DPX-U500			プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ対応OK
U565		×		
U565SD		×		
I-K99				直結タイプ対応OK
I-K77				直結タイプ対応OK
I-K55		×		
U353		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U353S		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E252	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E252S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
VDR-77		×		*
I-K70V			付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ対応OK
I-K70			付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ対応OK
I-K50			付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ対応OK
VDP-09		×		
U343		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U333		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E242	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E242S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DPX-U70			付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ対応OK
RDT-131	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
I-K7			付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ対応OK
U737			付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ対応OK
DPX-U60MD			プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ対応OK
DPX-50MD			プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ対応OK
DPX-50MDS		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-40			プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ対応OK
U535			付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ対応OK
E333		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E232	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E232S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DPX-U77		×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
U363		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U363R		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E262	×	×		
E262S	×	×		
U929			付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ対応OK
VDP-07		×		
U727			付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ対応OK
U525	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DPX-66MD		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-44	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DPX-55MD		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-55MDS		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E323S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E222	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E222S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
VDR-55		×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	*
DPX-U099		×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
DPX-U077		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U717		×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
U515		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E313S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E212	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E212S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E212MD	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DPX-044		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-066MD		×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
DPX-055MD		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-055MDS		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-5025MS		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-5025M		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
L909		×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
L707		×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
L707MD		×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
E505		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E303MD	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E303S		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E202	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E303		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
K-CD01		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
K-WD01		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-6021M		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-06MD		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-04		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FX-9100		×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
VDP-03		×		
DPX-05MDB		×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	

アルコン、アルコンコネク適合表カーオーディオ編

2012.4.25現在

本適合表は、「アルコン」(赤外線タイプ)、「アルコンプラス」(赤外線タイプ)、「アルコンコネク」(直結タイプ)の適合表です。

KENWOOD				ステアリングリモコン品番末尾に「0」を初期設定をしてお使いいただけます。	
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)	備考(直結タイプ)	
DPX-05MD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
DPX-07MD		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
DVX-77		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		*
RX-492WMP		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
RX-692MD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
RX-292CD	x	x	赤外線リモコン使用不可機種		
VDR-05		x			
RX-291CD	x	x	赤外線リモコン使用不可機種		
DPX-930WMP		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
DPX-630M		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
DPX-730M		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
FX-9000		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
RX-691MD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
RX-491CD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
RX-591CD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
RX-391		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
FX-5000		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
f-CD07		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
f-CD05		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
f-CD05S		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
f-MD07		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
DPX-5300M		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
DPX-5200M		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
DPX-6200M		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
DPX-4200	x	x	赤外線リモコン使用不可機種		
DPX-8200WMP		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
DPX-9200WMP		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
f-MD99		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
f-CD99		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
f-CD77		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
f-CD55		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
f-MD77		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
RX-590MP		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
RX-390		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
RX-490CD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
RX-290	x	x	赤外線リモコン使用不可機種		
RX-690MD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
f-VD9		x			
DPX-8021Mi		x			
DPX-5021M		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
DPX-4021		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
DPX-7021Mpi		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
DPX-9021Mpi		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
RX-680MD		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		
f-CD5		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
f-MD7		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
f-CD7		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
RX-780MD		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
VD-01M		x			
M929		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
MZ929		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
RD-380	x	x	赤外線リモコン使用不可機種		
D929	x	x	赤外線リモコン使用不可機種		
Z929		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
RX-580CD		x	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可		
RX-480CD	x	x	赤外線リモコン使用不可機種		
RX-280	x	x	赤外線リモコン使用不可機種		
RX-380		x	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要		

VICTOR				ステアリングリモコン品番末尾に「0」を初期設定をしてお使いいただけます。	
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)	備考(直結タイプ)	
KV-DV50		x			
KD-S540	x	x	赤外線リモコン使用不可機種		
KD-S550	x	x	赤外線リモコン使用不可機種		
KW-AVX700		x			
KV-PM752		x			
KW-MC37-S	x	x	赤外線リモコン使用不可機種		
KW-MC37-B	x	x	赤外線リモコン使用不可機種		
KD-C313-A		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要		
KD-C313-B		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要		
KD-C313-R		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要		
KD-C313-W		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要		
KD-DV6200-S		x			
KD-DV5200-S		x			
KD-DV5200-B		x			
KD-C505-B		x			
KW-MC26	x	x	赤外線リモコン使用不可機種		
KW-TC310		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要		
KD-SD700		x			
KV-PM751		x			
KD-C303		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要		
KD-S520		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要		
KD-M545-A		x			
KD-M545-P		x			
KD-M545-W		x			
KV-PMH661		x			

アルコン、アルコンコネク適合表カーオーディオ編

2012.4.25現在

本適合表は、「アルコン」(赤外線タイプ)、「アルコンプラス」(赤外線タイプ)、「アルコンコネク」(直結タイプ)の適合表です。

VICTOR ステアリングリモコン品番末尾に「V」を付し初期設定をしてお使いいただけます。

型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)	備考(直結タイプ)
KW-MC36-S	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-MC36-B	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
KD-M535-S		x		
KD-M535-B		x		
KD-DV6100-S		x		
KD-DV5100-S		x		
KD-DV5100-B		x		
KD-C444-S		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C444-B		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C434-S		x		
KD-C434-B		x		
KD-PAV7000		x		
KD-SHX929		x		
KD-LHX500-S		x		
KD-LHX500-B		x		
KD-C222-A		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C222-B		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C222-W		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C222-P		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KS-F160	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-SH505-S		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KW-MC35-S	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-MC35-B	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
CH-PK320	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
KD-LH300		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C424-S		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C424-B		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-M525-S		x		
KD-M525-B		x		
KD-S509	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
KD-SH919		x		
KD-C212		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KW-TC300		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KW-MC34		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-DV5000		x		
KD-M515		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-M550		x		
KD-C414-B		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C250		x		
KW-MC33		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KW-SH800		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-LH2000		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-SH909		x		
KW-MCD410		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-CD202		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KW-MCD500		x		
KD-MD303	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
KD-CD404		x		
KW-MCD400	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
KD-SH55		x		
KD-SH99		x		
KS-RX260		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KS-F150	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
KD-GX360		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KW-XC570		x	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-MD1		x		
KW-MD3-B	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-MD3-W	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-MD3	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-MD7		x		
KW-XC560	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-XC560-W	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	

PANASONIC ステアリングリモコン品番末尾に「V」を付し初期設定をしてお使いいただけます。

型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)	備考(直結タイプ)
CY-BB1000D		x		
CQ-C7303D		x		
CQ-C1303D	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-C1103D	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-MC3001D	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-C1001D	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-C7301D		x		
CQ-C1301D	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-C1101D	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
CA-TA900D	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-C5300D		x		
CQ-C1300D		x		
CQ-C1100D	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-M3100D	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-VX5000D		x		
CX-D3000D		x		
CQ-GX333D		x		
CQ-DMR993D		x		

アルコン、アルコンコネク適合表カーオーディオ編

2012.4.25現在

本適合表は、「アルコン」(赤外線タイプ)、「アルコンプラス」(赤外線タイプ)、「アルコンコネク」(直結タイプ)の適合表です。

パナソニック ステアリングリモコン品番末尾に関らず初期設定をしてお使いいただけます。

型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)	備考(直結タイプ)
CQ-DFX983D		x		
CQ-DFX683D		x		
CQ-DPX153D	x	x	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-VX4030D		x	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-VX3030D		x	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-VX02D		x	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-PY2003D		x	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-AV7000LTD		x		
CQ-VX4200D		x	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-VX01D		x	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-VX3200D		x	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-PY2002D		x	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-PY2002WD		x	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-MRX602D		x		
CY-TVD9200D		x		
CX-DVP292D		x		
CQ-TX5500D		x		
CQ-DFX572D		x		
CQ-DFX972D		x		
CQ-DVR592D		x		
CQ-DPX171D		x		
CQ-MRX7000KD		x		
CQ-VX5500KD		x		
CQ-VX3500D		x	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-VX3300D		x	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-Y1680D		x	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-VX4400D		x	別売りCA-RC77Dリモコンが必要	
CQ-VX5500D		x		
CQ-VX7700D		x		
CQ-RX3000D	x	x		
CQ-DVR7000D		x		
CX-DV700D		x		
CY-TVC7000D		x		
CQ-MR5000D		x		
CQ-RX5000D		x		
CQ-SRX7000D		x		
CQ-MRX7000D		x		
CY-TVD9000D		x		
CQ-MRX909D		x		
CQ-RX909D		x		
CQ-MR909D		x		
CQ-DVR909D		x		
CQ-AV7000D		x		
CQ-VX4000D		x		