ステアリングリモコンアダプタ適合表（カーオーディオ編）		2026.2.9
製品ラインナップ ステアリングリモコンアダプタ赤外線タイプ 「アルコン」 （赤外線タイプ）	GAL-TAF03 / GAL-TAF03T20CZ /GAL-TAF03T28CZ	赤外線タイプ：トヨタ／ダイハツ／レクサス用
	GAL-TAF03T20CZ	赤外線タイプ：トヨタ車用・20極カプラ付き
	GAL-TAF03T28CZ	赤外線タイプ：トヨタ車用・28極カプラ付き
	GAL-MMV03	赤外線タイプ：マツダ車用
	GAL-NCE03	赤外線タイプ：日産車用
	GAL-MBR03	赤外線タイプ：三菱車用
	GAL-SLC033	赤外線タイプ：スバル車用
	GAL-HSW03	赤外線タイプ：ホンダ車用
	GAL-SEC03	赤外線タイプ：スズキ車用
A ステアリングリモコンアダプタダイレクト接続タイプ 「アルコンコネクト（プラグタイプ）A」	GAP-MULT05	直結Aタイプ：トヨタ／ダイハツ／マツダ／スズキ／日産車用
	GAP-MULT05T20CZ	直結Aタイプ：トヨタ車用・20極付き
	GAP-MULT05T28CZ	直結Aタイプ：トヨタ車用・28極付き
	GAP-MULT05M24CZ	直結Aタイプ：マツダ車用・24極オーディオハーネス付き
	GAP-HSW05	直結Aタイプ：ホンダ車用
	GAP-SLC077	直結Aタイプ：スバル車用
	GAP-MBO05	直結Aタイプ：三菱車用
	GAP-HS2K05	直結Aタイプ：ホンダS2000 / RAオデッセイ用
B ステアリングリモコンアダプタダイレクト接続タイプ 「アルコンコネクト（パラレルタイプ）B」	GAP-MCCT30	直結Bタイプ：トヨタ／ダイハツ／マツダ／スズキ／日産車用
	GAP-MCCT30T20CZ	直結Bタイプ：トヨタ車用・20極付き
	GAP-MCCT30T28CZ	直結Bタイプ：トヨタ車用・28極付き
	GAP-HCCT32	直結Bタイプ：ホンダ車用
	GAP-SCCT377	直結Bタイプ：スバル車用
	GAP-BCCT33	直結Bタイプ：三菱車用
	GAP-HS2KCT35	直結Bタイプ：ホンダS2000 / RAオデッセイ用
※お取付けになる車種も適合している必要がございます。車種別適合表をご覧ください		

PIONEER（ｶﾛｯﾂｪﾘｱ）	※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネクト（プラグタイプ）Aをご参照ください			
型番	赤外線ﾀｲﾌﾟ	直結ﾀｲﾌﾟ	備考（赤外線タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能	備考（直結タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能
DMH-SF600	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DMH-SF900	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DMH-SZ500	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DMH-SF500	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DMH-SF700	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DMH-SZ700	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
FH-6500DVD	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
FH-4600	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-6600	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-5600	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-4600	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
MVH-6600	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
MVH-5600	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
MVH-3600	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
FH-8500DVS	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-6500	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-5500	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-4500	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
MVH-7500SC	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
MVH-6500	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
MVH-5500	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
MVH-3500	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
FH-9400DVS	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
FH-7400DVD	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
FH-4400	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-6400	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-5400	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-4400	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
MVH-7400	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
MVH-5400	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
MVH-3400	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
FH-9300DVS	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-5300	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-4300	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
MVH-5300	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
MVH-3300	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-9200DVD	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
FH-6100DTV	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
FH-6200DVD	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
FH-4200	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-6200	○	×		
DEH-5200	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-4200	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MVH-7200	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
MVH-5200	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
MVH-3200	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-4100	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
FH-3100	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-7100	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-5100	○	×		
DEH-4100	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MVH-5100	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
MVH-3100	○	×		
FH-9100DVD	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
FH-7100DVD	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
FH-6100DVD	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
SPH-DA700	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-790	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-590	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	

Galleyra
株式会社ガレイラ
http://www.alphardiy.com http://www.galleyra.co.jp
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町3－20 エフズビル702 TEL06-6131-6300 / FAX06-6131-6310

ステアリングリモコンアダプタ適合表（カーオーディオ編）

2026.2.9

PIONEER（カロッツェリア）　※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネクト（プラグタイプ）Aをご参照ください

型番	赤外線ﾀｲﾌﾟ	直結ﾀｲﾌﾟ	備考（赤外線タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能	備考（直結タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能
DEH-490	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MVH-790	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
MVH-590	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
MVH-390	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
SPH-DA99	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
SPH-DA09II	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
SPH-DA05II	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
FH-780DVD	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
AXM-P01	○	×		
FH-580	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-780	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-580	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-480	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-380	×	×		
MVH-580	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
MVH-380	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
SPH-DA09	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
SPH-DA05	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
FH-770DVD	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DVH-570	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-970	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-770	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-570	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-470	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MVH-370	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DVH-P560	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-360	×	×		
DEH-460	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-560	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-P760	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DVH-P550	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-P650	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-550	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-350	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DEH-P1	○	×		
DEH-P01	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DEH-P940	○	×		
DVH-P540	○	×		
DEH-P640	○	×		
DEH-P540	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-340	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DVH-P530	○	×	プリセットデータではミュート不可 *CDR660	
AVX-P90DV	○	×		
FH-P530	○	×		
FH-P530MD-B	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P530MD-S	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-P930	○	×		
DEH-P730	○	×		
DEH-P630	○	×		
DEH-P530	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-330	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
AVH-P900DVA	○	×		
DVH-P520	○	×		
MEH-P520	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P520MD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-P620	○	×		
DEH-P520	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-320	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
AVH-P90DVA	○	×		
DEH-P910	○	×		
DEH-P810	○	×		
RS-D7xIII	○	×		
MEH-P510	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P710MD	○	×		
FH-P510MD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-P710	○	×		
DEH-P510	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-110	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DVH-P077II	○	×		
AVH-P9DVAII	○	×		
AVH-P7DV	○	×		
FH-P070MD	○	×		
MEH-P050	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MEH-P070	○	×		
FH-P050MD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P040	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-P070	○	×		
DEH-P050	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-030	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DEH-010	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DEX-P01II	○	×		
AVX-P9DV	○	×		
DVH-P077	○	×		
DEH-P077	○	×		
FH-P099MD	○	×		

Galleyra
株式会社ガレイラ
http://www.alpharddiy.com　http://www.galleyra.co.jp
〒543-0021　大阪市天王寺区東高津町3－20　エフズビル702　TEL06-6131-6300 / FAX06-6131-6310

ステアリングリモコンアダプタ適合表（カーオーディオ編）

2026.2.9

PIONEER（ｶﾛｯﾂｪﾘｱ）　※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネクト（プラグタイプ）Aをご参照ください

型番	赤外線ﾀｲﾌﾟ	直結ﾀｲﾌﾟ	備考（赤外線タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能	備考（直結タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能
DEH-P099	○	×		
DEH-P088	○	×		
MEH-P077	○	×		
MEH-P055	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P077MD	○	×		
FH-P055MD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-P055	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-033	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
MDS-P7000	○	×		
AVH-P9DVA	○	×		
AVM-P9	○	×		
DEH-P007	○	×		
DVH-P007	○	×		
FH-P009MD	○	×		
FH-P007MD	○	×		
DEH-P7	○	×		
DEH-P717	○	×		
FH-P005MD	○	×		
DEH-P005	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
RS-D7x	○	×		
MEH-P005	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MEH-P007	○	×		
FH-P003MD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P616MD	○	×		
FH-P919MDR	○	×		
FH-P515MD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FH-P717MD	○	×		
FH-P818MDR	○	×		
DVH-P717	○	×		
DEH-P919	○	×		
FH-P414	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MEH-P515	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MEH-P717	○	×		
MEH-P919	○	×		
DEH-P515	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DEH-313	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	

クラリオン（アゼスト）　※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネクト（プラグタイプ）A、又はアルコンコネクト（パラレルタイプ）Bをご参照ください

型番	赤外線ﾀｲﾌﾟ	直結ﾀｲﾌﾟ	備考（赤外線タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能	備考（直結タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能
CX315	×	○（B）	赤外線リモコン使用不可機種	直結タイプ（B）対応OK
CZ215	○	○（B）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（B）対応OK
CZ202	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CZ102	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CZ201	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CZ101	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CX211	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	差し込み口が無い場合があります。実機で確認の事
CX211BK	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	差し込み口が無い場合があります。実機で確認の事
DUB385MPB	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（B）対応OK
CMD5	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
FZ409	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（B）対応OK
CZ109	×	○（A）	赤外線リモコン使用不可機種	直結タイプ（B）対応OK
DUB385MP	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（B）対応OK
FB285BT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DXZ385USB	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（B）対応OK
DB185MP	×	○（A）	赤外線リモコン使用不可機種	直結タイプ（B）対応OK
DB185MPS	×	○（A）	赤外線リモコン使用不可機種	直結タイプ（B）対応OK
DUB275MPB	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（B）対応OK
DFZ675MC	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DUB275MP	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（B）対応OK
DMZ375	×	○（A）	赤外線リモコン使用不可機種	直結タイプ（B）対応OK
DMZ375BK	×	○（A）	赤外線リモコン使用不可機種	直結タイプ（B）対応OK
DXZ575USB	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB175MP	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DB175MPS	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DXZ475RC	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ266	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ265	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DFZ665MC	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB565USB	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DRZ9255SE	○	×		
DMZ365	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DMZ365BK	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DMB165	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
VXZ765	○	×		
DXZ365MP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB265	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DB265S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DMZ665MP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
ADB365MP	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
MSZ765	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
AB260	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
VRX935VD	○	×		

Galleyra
株式会社ガレイラ
http://www.alpharddiy.com　http://www.galleyra.co.jp
〒543-0021　大阪市天王寺区東高津町3－20　エフズビル702　TEL06-6131-6300 / FAX06-6131-6310

ステアリングリモコンアダプタ適合表（カーオーディオ編）

2026.2.9

クラリオン（アゼスト）　※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネクト（プラグタイプ）A、又はアルコンコネクト（パラレルタイプ）Bをご参照ください

型番	赤外線ﾀｲﾌﾟ	直結ﾀｲﾌﾟ	備考（赤外線タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能	備考（直結タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能
DXZ955MC	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ655MP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ555	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ355	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ356	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
VXZ755	○	×		
DXZ555MP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB455MC	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB355	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DB355B	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
VRX835	×	×		
DMZ145LP	×	×		
DMZ846MP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ846BK	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ645MP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
VRX745VD	○	×		
DMZ545LP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ545BK	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ345BK	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DRZ9255	○	×		
VXZ645	○	×		
DXZ545MP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB345	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
MSZ745LP	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
ADB345MP	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
TSZ840	○	×		
DXZ945MP	○	×		
DXZ845MC	○	×		
DMZ635LP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ636MP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ536TN	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB336MP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DXZ635MP	○	×		
DX425	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
VRX925VD	○	×		
DMZ535LP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ435LP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DXZ735MP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DXZ835MP	○	×		
MXZ435LP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DB335	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DB335	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
MX425LP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX625	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DXZ825	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ725LP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ725LP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ825MP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ636LP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ616TM	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ525LP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
ADZ525	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AX420	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AB220	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DXZ925	○	×		
DXZ925L	○	×		
DB325	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DMZ616LP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
HX-D10	○	×		
VRX825	○	×		
TSZ730	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
TSZ730	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DX415	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MX415	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DX515	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DS415	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
AX410	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AB210	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DB315	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
ADZ615	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
ADZ415	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ416	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ415	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DMZ615	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DVS815	○	×		
DMZ815MP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DXZ715	○	×		
DXZ815MP	○	×		
MAX615	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MSZ715	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
MXZ715	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
HX-D1	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DMX6655z	○	×		
ADX6655z	○	×		
DMX960Z	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	

Galleyra
株式会社ガレイラ
http://www.alpharddiy.com　http://www.galleyra.co.jp
〒543-0021　大阪市天王寺区東高津町3－20　エフズビル702　TEL06-6131-6300 / FAX06-6131-6310

ステアリングリモコンアダプタ適合表（カーオーディオ編）				2026.2.9
イクリプス				
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考（赤外線タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能	備考（直結タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能
DAV-DS01F	×	○(B)		直結タイプ（B）対応OK
E1106CMT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3306CMT	△	×	別売りE405RMCリモコンが必要	
E3306CMT Bk	△	×	別売りE405RMCリモコンが必要	
E5505CMT	○	×		
E3305CMT	△	×	別売りE405RMCリモコンが必要	
E3305CMT Bk	△	×	別売りE405RMCリモコンが必要	
E3305CDT	△	×	別売りE405RMCリモコンが必要	
E1105CDT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E1105MDT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E5504CMT	○	×		
E4404CMT	○	×		
E3304CMT	△	×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3304CMT Bk	△	×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3304CDT	△	×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E1104CDT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E5503CDi	△	×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E5503CMT	○	×		
E7703AVX	○	×		
E1102CDT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E1103CDT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3303CDT	△	×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3303CMT	△	×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3303CMT Bk	△	×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3302CDT	△	×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3302CMT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3302CMT Bk	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3302MDT	△	×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E1102MDT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3302CSC	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CDT-350X	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CDT-450X	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E1110CST	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3301CMT Wide	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3301CSC Wide	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3301MDT	△	×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3301CSC	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3301CDT	△	×	別売りE308RMCリモコンが必要	
E3301CMT	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E3301CMT Bk	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	

KENWOOD	※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネクト（プラグタイプ）Aをご参照ください			
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考（赤外線タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能	備考（直結タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能
DMX7509XS	×	○（B）		
DMX7525S	×	○（B）		
DMX5523S/DMX5523SD	×	○（B）		
DDX5020SR	×	○（B）		
DPX-U760BT/U760BMS	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U382BT/U342BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DDX5020S	×	○（A）※		※オーディオに「STEERING WHEEL REMOTE INPUT」がでている個体のみ使用可能
U381BT/U341BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-U750BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
RDT-211	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DDX6190BT	×	×		
DDX4190BT	×	×		
U380BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U340BT/U340W/U340L/U340BMS	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPV-7000/DPV-5000	×	○（B）※		※別途GAQ-KNC37EXが必要
U370BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U330BT/U330W/U330L/U330MS	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-U740BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
RDT-201	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DDX6170/DDX6170BT	×	×		
DDX3170	×	×		
RDT-191	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U360BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U320BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U320W/U320L	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DDX6016/DDX6016W	×	×		
DDX3016	×	×		
DPX-U730BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-U530	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U410BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U350BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U310BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U310/U310R	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U400BMS	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U300MS	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
RDT-181	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U310/U310R	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
RDT-171	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	

Galleyra
株式会社ガレイラ
http://www.alphardiy.com http://www.galleyra.co.jp
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町3－20 エフズビル702 TEL06-6131-6300 / FAX06-6131-6310

ステアリングリモコンアダプタ適合表（カーオーディオ編）

2026.2.9

KENWOOD　※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネクト（プラグタイプ）Aをご参照ください

型番	赤外線ﾀｲﾌﾟ	直結ﾀｲﾌﾟ	備考（赤外線タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能	備考（直結タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能
DPX-U720BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-U520	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U400/U400BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U300/U300BT/U300R	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DDX6015/DDX6015W	×	×		
DDX3015	×	×		
DDX675	×	×		
DDX375	×	×		
U494BMS	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U494/U494BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U393MS	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U393/U393R	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U484i	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-U510	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U585BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U585SD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U383MS	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U383BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U383	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U575/U575SD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
I-K700	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
U474	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
U373/U373R/U373BT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
I-K900	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DPX-U700	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
DPX-U500	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
U565/U565SD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
I-K99	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
I-K77	○	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
I-K55	○	×		
U353	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U353S	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E252	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E252S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
VDR-77	○	×		
I-K70V	○	○（A）	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ（A）対応OK
I-K70	○	○（A）	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ（A）対応OK
I-K50	○	○（A）	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ（A）対応OK
VDP-09	○	×		
U343	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U333	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E242	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E242S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DPX-U70	○	○（A）	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ（A）対応OK
RDT-131	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
I-K7	○	○（A）	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ（A）対応OK
U737	○	○（A）	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ（A）対応OK
DPX-U60MD	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
DPX-50MD	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
DPX-50MDS	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
DPX-40	○	○（A）	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ（A）対応OK
U535	○	○（A）	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ（A）対応OK
E333	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E232	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E232S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DPX-U77	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
U363	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U363R	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E262	×	×		
E262S	×	×		
U929	○	○（A）	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ（A）対応OK
VDP-07	○	×		
U727	○	○（A）	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	直結タイプ対応OK
U525	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DPX-66MD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-44	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DPX-55MD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-55MDS	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E323S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E222	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E222S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
VDR-55	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
DPX-U099	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
DPX-U077	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
U717	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
U515	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E313S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E212	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E212S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E212MD	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DPX-044	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-066MD	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
DPX-055MD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-055MDS	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-5025MS	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-5025M	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	

Galleyra
株式会社ガレイラ
http://www.alpharddiy.com　http://www.galleyra.co.jp
〒543-0021　大阪市天王寺区東高津町3－20　エフズビル702　TEL06-6131-6300 / FAX06-6131-6310

ステアリングリモコンアダプタ適合表（カーオーディオ編）				2026.2.9
KENWOOD	※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネクト（プラグタイプ）Aをご参照ください			
型番	赤外線ﾀｲﾌﾟ	直結ﾀｲﾌﾟ	備考（赤外線タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能	備考（直結タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能
L909	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
L707	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
L707MD	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
E505	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E303MD	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E303S	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
E202	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
E303	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
K-CD01	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
K-WD01	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-6021M	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-06MD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-04	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FX-9100	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
VDP-03	○	×		
DPX-05MDB	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-05MD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-07MD	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
DVX-77	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	*
RX-492WMP	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
RX-692MD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
RX-292CD	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
VDR-05	○	×		
RX-291CD	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DPX-930WMP	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
DPX-630M	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-730M	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FX-9000	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
RX-691MD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
RX-491CD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
RX-591CD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
RX-391	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
FX-5000	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
f-CD07	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
f-CD05	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
f-CD05S	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
f-MD07	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
DPX-5300M	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-5200M	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-6200M	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-4200	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
DPX-8200WMP	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
DPX-9200WMP	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
f-MD99	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
f-CD99	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
f-CD77	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
f-CD55	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
f-MD77	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
RX-590MP	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
RX-390	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
RX-490CD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
RX-290	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
RX-690MD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
f-VD9	○	×		
DPX-8021Mi	○	×		
DPX-5021M	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-4021	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
DPX-7021Mpi	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
DPX-9021Mpi	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
RX-680MD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
f-CD5	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
f-MD7	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
f-CD7	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
RX-780MD	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
VD-01M	○	×		
M929	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
MZ929	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
RD-380	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
D929	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
Z929	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
RX-580CD	○	×	付属リモコンを紛失している場合、プリセット使用可	
RX-480CD	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
RX-280	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
RX-380	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	

Galleyra
株式会社ガレイラ
http://www.alpharddiy.com http://www.galleyra.co.jp
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町3－20 エフズビル702 TEL06-6131-6300 / FAX06-6131-6310

ステアリングリモコンアダプタ適合表（カーオーディオ編）

2026.2.9

VICTOR

型番	赤外線ﾀｲﾌﾟ	直結ﾀｲﾌﾟ	備考（赤外線タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能	備考（直結タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能
KV-DV50	○	×		
KD-S540	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KD-S550	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-AVX700	○	×		
KV-PM752	○	×		
KW-MC37-S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-MC37-B	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KD-C313-A	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C313-B	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C313-R	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C313-W	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-DV6200-S	○	×		
KD-DV5200-S	○	×		
KD-DV5200-B	○	×		
KD-C505-B	○	×		
KW-MC26	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-TC310	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-SD700	○	×		
KV-PM751	○	×		
KD-C303	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-S520	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-M545-A	○	×		
KD-M545-P	○	×		
KD-M545-W	○	×		
KV-PMH661	○	×		
KW-MC36-S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-MC36-B	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KD-M535-S	○	×		
KD-M535-B	○	×		
KD-DV6100-S	○	×		
KD-DV5100-S	○	×		
KD-DV5100-B	○	×		
KD-C444-S	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C444-B	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C434-S	○	×		
KD-C434-B	○	×		
KD-PAV7000	○	×		
KD-SHX929	○	×		
KD-LHX500-S	○	×		
KD-LHX500-B	○	×		
KD-C222-A	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C222-B	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C222-W	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C222-P	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KS-F160	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-SH505-S	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KW-MC35-S	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-MC35-B	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CH-PK320	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KD-LH300	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C424-S	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C424-B	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-M525-S	○	×		
KD-M525-B	○	×		
KD-S509	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KD-SH919	○	×		
KD-C212	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KW-TC300	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KW-MC34	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-DV5000	○	×		
KD-M515	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-M550	○	×		
KD-C414-B	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-C250	○	×		
KW-MC33	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KW-SH800	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-LH2000	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-SH909	○	×		
KW-MCD410	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-CD202	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KW-MCD500	○	×		
KD-MD303	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KD-CD404	○	×		
KW-MCD400	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KD-SH55	○	×		
KD-SH99	○	×		
KS-RX260	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KS-F150	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KD-GX360	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KW-XC570	△	×	別売りRM-RK41Jリモコンが必要	
KD-MD1	○	×		
KW-MD3-B	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-MD3-W	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-MD3	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-MD7	○	×		
KW-XC560	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
KW-XC560-W	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	

Galleyra
株式会社ガレイラ
http://www.alpharddiy.com http://www.galleyra.co.jp
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町3－20 エフズビル702 TEL06-6131-6300 / FAX06-6131-6310

ステアリングリモコンアダプタ適合表（カーオーディオ編）

2026.2.9

パナソニック

型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考（赤外線タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能	備考（直結タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能
CY-BB1000D	○	×		
CQ-C7303D	○	×		
CQ-C1303D	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-C1103D	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-MC3001D	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-C1001D	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-C7301D	○	×		
CQ-C1301D	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-C1101D	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CA-TA900D	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-C5300D	○	×		
CQ-C1300D	○	×		
CQ-C1100D	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-M3100D	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-VX5000D	○	×		
CX-D3000D	○	×		
CQ-GX333D	○	×		
CQ-DMR993D	○	×		
CQ-DFX983D	○	×		
CQ-DFX683D	○	×		
CQ-DPX153D	×	×	赤外線リモコン使用不可機種	
CQ-VX4030D	△	×	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-VX3030D	△	×	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-VX02D	△	×	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-PY2003D	△	×	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-AV7000LTD	○	×		
CQ-VX4200D	△	×	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-VX01D	△	×	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-VX3200D	△	×	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-PY2002D	△	×	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-PY2002WD	△	×	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-MRX602D	○	×		
CY-TVD9200D	○	×		
CX-DVP292D	○	×		
CQ-TX5500D	○	×		
CQ-DFX572D	○	×		
CQ-DFX972D	○	×		
CQ-DVR592D	○	×		
CQ-DPX171D	○	×		
CQ-MRX7000KD	○	×		
CQ-VX5500KD	○	×		
CQ-VX3500D	△	×	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-VX3300D	△	×	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-Y1680D	△	×	別売りCA-RC55Dリモコンが必要	
CQ-VX4400D	△	×	別売りCA-RC77Dリモコンが必要	
CQ-VX5500D	○	×		
CQ-VX7700D	○	×		
CQ-RX3000D	×	×		
CQ-DVR7000D	○	×		
CX-DV700D	○	×		
CY-TVC7000D	○	×		
CQ-MR5000D	○	×		
CQ-RX5000D	○	×		
CQ-SRX7000D	○	×		
CQ-MRX7000D	○	×		
CY-TVD9000D	○	×		
CQ-MRX909D	○	×		
CQ-RX909D	○	×		
CQ-MR909D	○	×		
CQ-DVR909D	○	×		
CQ-AV7000D	○	×		
CQ-VX4000D	○	×		

アルパイン

型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考（赤外線タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能	備考（直結タイプ） MODE、MUTE、VOL+、VOL−、SEEK+、SEEK−が使用可能
DA7	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DA7Z	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DA7-WL	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DAF9	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DAF9V	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DAF9Z	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DAF11V	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK
DAF11Z	×	○（A）		直結タイプ（A）対応OK

Galleyra
株式会社ガレイラ
http://www.alpharddiy.com http://www.galleyra.co.jp
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町3－20 エフズビル702 TEL06-6131-6300 / FAX06-6131-6310